


BD014E (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
8	12	12	63	104	45	10
10	14	12	63	104	52	10
12	16.5	18	63	104	61	10
13	17.5	18	63	104	65	10
14	19	18	63	104	72	10
17	22.5	18	60	104	80	10
19	24.5	18	60	104	95	10
21	27	18	60	104	110	10
22	28	18	60	104	112	10
24	30.3	18	60	104	123	10

#### BD014SE (

12-point Nut Setters
Vasos Bihex para Apretar Tuerca



BD014SE (mm)	D (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
8	12	12	36	77	35	10
10	14	12	36	77	38	10
12	16.5	14	36	77	48	10
13	17.5	14	36	77	51	10
14	19	14	36	77	54	10
17	22.5	14	36	77	76	10
19	24.5	14	36	77	83	10
21	27	14	34	77	104	10
22	28	14	34	77	120	10
24	30.3	14	34	77	140	10

# BD008E-165 (12P) 12-point Nut Setters, Extra Long Vasos Bihex para Apretar Tuercas








BD008E.165 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
17(12P)	22.5	17	110	165	105	10
19(12P)	24.5	17	110	165	135	10
21(12P)	27	17	110	165	142	10

# BD008E-300 · -500 · -700 (12P)





BD008E.300 (mm)	D (mm)	ل (mm)	H (mm)	L (mm)	₫Ď (g)	(pcs.)
17(12P)	22.5	17	245	300	154	2

BD008E.700 (mm)	D (mm)	ل (mm)	H (mm)	L (mm)	₫ <sup>™</sup> Д (g)	(pcs.)
17(12P)	22.5	17	645	700	292	2

	BD014XE (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
New	8SF	13	12	49	90	40	10
New	10SF	15	12	49	90	46	10
New	12SF	17.5	14	48	90	54	10
New	13SF	18.5	14	48	90	58	10
New	14SF	19.8	14	47	90	64	10
New	17SF	23.5	14	46	90	81	10
New	19SF	25.5	14	46	90	100	10
New	21SF	28	14	46	90	123	10
New	24SF	31.5	14	45	90	137	10

	BD014E (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
New	17SF	23.5	18	60	104	94	10
New	19SF	25.5	18	60	104	100	10
New	21SF	28	18	60	104	110	10

### **SURFACE DRIVE**

Surface drive sockets are designed to retain contact with flat sides of nut to transmit high torque and reduce nut wear. These sockets are ideal for use on polished nuts, aluminum nuts and nuts with worn out points.

Los vasos de contacto curvo se diseñan para mantener el contacto con las caras planas de la tuerca y transmitir un alto par reduciendo el desgaste de la tuerca. Estos vasos son ideales para utilizarse en tuercas pulidas, tuercas de aluminio y tuercas con

BD011SE (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	14	12	35	100	73	10
12	16.5	12	35	100	77	10
13	17.5	12	35	100	79	10
14	19	12	32	100	82	10
17	22.5	14	32	100	87	10
19	24.5	14	30	100	94	10
21	27	14	30	100	103	10
22	28	14	30	100	104	10


# BD014XE-SF Surface Drive Nut Setters, Semi-Deep Vasos semi-largos con Mango

# BD014E-SF Surface Drive Nut Setters Vasos con Mango




#### 12-point Universal Joint Nut Setters Vasos Bihex para Apretar Tuercas con Articulación Universal BD011SE






#### BD003E-I




	D (mm)	L (mm)	Д <sup>™</sup> Д (g)	(pcs.)
BD003E-I	25	70	95	10

#### **BD013E**



BD013E	D	ℓ	H	L	Д¯Д	(pcs.)
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	
12	17.8	12.5	63	105	69	10

# BD017E Wing Bolt Socket for Electric Drill Vaso para Tuerca de Orejetas para Taladro eléctrico





	D (mm)	T (mm)	ل (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
BD017E	31	7.3	21	104	158	10

Wing Bolt Socket Vaso para Tuerca de Orejetas **BD018** 




	D (mm)	T (mm)	l (mm)	L (mm)	₫₫ (g)	(pcs.)	(D)
BD018	31	7.3	21	45	113	10	*1

\*1 C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1401A/B > P238-239

#### 3119 Wing Bolt Socket Vaso para Tuerca de Orejetas









For Drain Plug in Radiator Para Tuercas de Mariposa Para conectores de drenaje en Radiadores

BD023E	$\square$	D (mm)	L (mm)	∆ ∆ (g)	(pcs.)
3/8	3/8"	12.5	55	27	10
1/2	1/2"	16.5	60	48	10

BD024E		D (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
3/8	3/8"	19.3	78	63	10
1/2	1/2"	19.3	82	73	10

123PN.65 123PG.65 (PH)	D (mm)	L (mm)	₫∄ (g)	(pcs.)
1	6.35	65	13	10
2	6.35	65	13	10
3	6.35	65	14	10

123PN.110 123PG.110 (PH)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
1	6.35	110	25	10
2	6.35	110	25	10
3	6.35	110	26	10

123PN.150 123PG.150 (PH)	D (mm)	L (mm)	Д¯Д (g)	(pcs.)
1	6.35	150	36	10
2	6.35	150	36	10
3	6.35	150	37	10

Groove position: Japanese model

184.64	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	H (mm)	₫¸Д (g)	(pcs.)
New 3/8×24UNF	12.5	14.5	64	13	34	10
New 1/2×20UNF	12.5	15.5	64	13	40	10




\*1 C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B > P238-239













**14184** Drill Chuck Adaptor Adaptador porta-brocas para Taladro



BD004 O Impact Screw and Stud Setters Vasos de Impacto para Atornillar Pernos y Espárragos



BD004 (mm)		D <sub>1</sub> (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	∆̃∆ (g)	(pcs.)	(D)
12.5×10		30	25	70	236	5	*1
12.5×13	1/2"	38	30	75	388	3	*2
12.5×16	-	38	30	75	369	3	*2
20 ×19		48	44	90	775	3	*3
20 ×22	3/4"	48	44	90	752	3	*3
20 ×25	3/4	62	44	95	1184	2	*3
20 ×29		62	44	95	1148	2	*3

- \*1 C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
- \*2 C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B

  \*3 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B

  \*3 C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B



**162E** O Stud Setters Vasos de Atornillar Espárragos




162E (mm)	D (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
10	28	66	107	10
162E (inch)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pcs.)
1/4	23	66	83	10
5/16	23	66	82	10
3/8	28	66	107	10
1/2	28	66	108	10

\*Renewal Kits → 162RK → P289





142 (inch)	L (mm)	₫₫ (g)	(pce.)
5/16	190	304	1
3/8	190	361	1
1/2	190	354	1



141S (mm)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pce.)
6	28	120	150	1
8	28	120	150	1
10	32	120	153	1
12	32	120	152	1

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pce.)
5/16	28	120	150	1
3/8	32	120	153	1
1/2	32	120	152	1

# 1415 O Stud Puller Ratchets Extractores de Espárragos de Carraca



# Stud Puller Ratchets Extractores de Espárragos de Carraca 141

141 (mm)	D (mm)	L (mm)	₫ <u>¯</u> Δ (g)	(pce.)
6	28	205	215	1
8	28	205	215	1
10	32	205	234	1
12	32	205	233	1

141 (inch)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pce.)
5/16	28	205	215	1
3/8	32	205	234	1
1/2	32	205	233	1

#### Stud Puller Ratchet (141S/141/141P)


The three roller system can protect the studs from damage.

El sistema de tres rodillos puede proteger los espárragos de





141P (mm)	D (mm)	L (mm)	₫Д (g)	(pce.)
6	28	205	210	1
8	28	205	210	1
10	32	205	229	1
12	32	205	227	1









BD14400MJ O 6-point Sockets for Anchor Screws Vasos Hexagonales para Pernos de Anclaje





BD:4400MJ (mm)	$\square$	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ل (mm)	L (mm)	₫₫ (g)	(pcs.)	W
13		20.7	25	5	38	140	10	*1
15		23.2	30	5	38	145	10	*2
16		24.5	30	6.5	38	145	10	*2
17	1/2"	25.7	30	6.5	38	145	10	*2
19	ш	28.2	30	7.5	38	145	10	*2
21		30.7	30	9	38	185	10	*2
24		34.5	30	10.5	38	190	10	*2

\*1 C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B \*2 C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B


17SF

19SF

24.5

27





BD016E (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	₫¯₫ (g)	(pcs.)
13	19.5	4	50	43	10
17	24.5	5	50	56	10
19	27	6	50	68	10
BD016E (mm)	D (mm)	ل (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
13SF	19.5	4	50	43	10

6

50

50

56

10 68 10



BD016JE (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pcs.)
13	19.5	5	60	66	10
17	24.5	6.5	60	80	10
19	27	7.5	60	90	10
BD016JE (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	₫¹∆ (g)	(pcs.)
13SF	19.5	5	60	66	10
17SF	24.5	6.5	60	80	10
19SF	27	7.5	60	90	10

$\cup$	( )
$\rightarrow$	$\rightarrow$
_	$\sim$
CO	CO
94	0,
-	_
TT.	_
_	J
$\overline{}$	
=	_
()	$\cap$
~	- 1
()	-
-	=
$\cap$	
0	$\simeq$
9	$\geq$
9	ž
2	ž
9	Ž
9 =	ž
ON JUE	×
ÓN JUEG	N
ON JUEGO	N RE
<b>ÓN</b> JUEGOS	N RE
ON JUEGOS I	N REN
ON JUEGOS DE	N RENE
ON JUEGOS DE I	N RENE
ON JUEGOS DE PI	N RENEV
ON JUEGOS DE PIE	N RENEW
ÓN JUEGOS DE PIEZ	ON RENEWA
ON JUEGOS DE PIEZA	N RENEWA
ÓN JUEGOS DE PIEZAS	N RENEWAL
ÓN JUEGOS DE PIEZAS F	$\cap$
ÓN JUEGOS DE PIEZAS RE	N RENEWALK

HA001	D (mm)	لا (mm)	L (mm)	∆̃∆ (g)	(pcs.)
10(1.5)	15.5	13	47	90	10
12(1.25)	17.2	15	49	100	10
16(2.0)	21	18	52	125	10
20(2.5)	24.5	21	56	155	10
22(2.5)	26.5	27	61	175	10
24(3.0)	28	28	62	185	10
W3/8	14.8	13	47	90	10
W1/2	17.6	15	49	105	10


HA002.130 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	∆~∆ (g)	// (pcs.)
24	34.5	14	130	246	10
HA002.160 (mm)	D (mm)	ل (mm)	L (mm)	<u>∆</u> ¯∆ (g)	∭ (pcs.)
24	34.5	14	160	465	10

HA003.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	₫ <sup>™</sup> Д (g)	∭ (pcs.)
24	34.5	14	100	155	10




















HENEWALKITS CONSTRUC









# 171 Spud Handle Ratchets(Long) Llaves de Carraca con Mango de Cola(Largas)



# 172 Spud Handle Ratchets Llaves de Carraca con Mango de Cola





Z-SI

ERIES

TITANIUM

ACCESSORIES

DRNILLADORES DE

SLEEVE-DI

INDUSTRIALES

PROTECTORES


AUTOMOTIVE


CONSTRUCTION CONSTRUCCIÓN

JCCIÓN JUEGOS DE PIEZAS REPU










171B-1/2 Spud Handle Ratchet with Push Button(Long)
Llave de Carraca con Mango de Cola con Botón(larga)



**1205** Set Juego

	$\square$	D (mm)	T (mm)	L (mm)	₫¼ (g)	(pce.)
171B-1/2	1/2"	44.6	33	380	650	1



4300TW (mm)		D₁ (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	₫∄ (g)	(pcs.)
14		20.3	21	15	77	120	10
17	1/2"	24	21.8	18	77	130	10
19	1/2	26.5	21.8	20	77	150	10
04		00	01.0	00	77	150	40







Ko-ken welcomes customer enquiries for special tools.

New items can be designed and manufactured according to customers requirements. Please enquire through your distributors.

Ko-ken da la bienvenida a todas las solicitudes por herramientas especiales de nuestros clientes.

Productos nuevos pueden ser diseñados y fabricados de a cuerdo a sus necesidades. Por favor haga su solicitud a través nuestra red de distribuidores.