



## 8400M · 8400A

6-point Sockets  
Vasos Hexagonales



## 8405M · 8405A

12-point Sockets  
Vasos Bihexagonales




8400M 8405M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
24	36.5	44	17	60	348	1
27	40.5	44	19	60	362	1
30	44	45	21	65	410	1
32	46.5	45	23	65	455	1
33	48	46	23.5	65	485	1
35	50.5	48	24.5	65	536	1
36	51.5	48	25	65	600	1
38	54	50	26	65	624	1
40	56.5	53	27	65	686	1
41	58	53	28	68	747	1
42	59	53	28.5	68	789	1
46	64	53	31	72	928	1
50	69	53	34	72	943	1
54	74	55	37	72	1016	1
55	75.5	53	42	77	1167	1
58	79	53	41	77	1200	1
60	81.5	58	46	82	1440	1
63	85.5	58	45	82	1470	1
65	88	63	49	86	1683	1
67	90.5	63	49	86	1840	1
68	91.5	63	49	86	1800	1
70	94	68	50	88	1963	1
71	95.5	68	50	88	2200	1
75	100.5	73	53	90	2204	1
<b>78</b>	104	75	52.5	90	2500	1
80	106.5	75	58	95	2550	1
83	110.5	78	57	95	2730	1
85	113	80	57	95	2680	1
90	119	80	59	100	3420	1
95	125.5	85	58	100	4900	1
100	131.5	85	57	100	4840	1

8400A 8405A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)
<b>15/16</b>	36.5	44	17	60	355	1
1. 3/16	44	45	21	65	410	1
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1
1. 1/2	54	50	26	65	624	1
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1
1. 5/8	58	53	28	68	747	1
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1
1.13/16	64	53	31	72	928	1
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1
2	70.5	53	37	72	976	1
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1
3	103	75	53	90	2406	1
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1

8012M.80 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	44.2	15.5	45	80	400	5
19	44.2	15.5	45	80	410	5
22	47.9	22.5	45	80	436	5
24	47.9	22.5	45	80	471	5
27	47.9	22.5	45	80	526	5
30	47.9	22.5	45	80	658	5
32	47.9	22.5	45	80	715	5
36	54.2	22.5	45	80	945	5

## 8012M-80 Inhex Sockets Vasos con Punta de Hexagonal




## 8760-200 · -400 Extension Bars Alargaderas



8760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
200	44	200	1300	1
400	44	400	2570	1

8770	L (mm)	(g)	(pcs.)
8770	143	1170	1




## 8770 Universal Joint Articulación Universal



## 8866A Adaptor Warranty 1850Nm Adaptador Garantía 1850Nm

8866A	(mm)	(mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8866A	1"	3/4"	60	338	5

 Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque and possibly cause breakage.

La adaptación de mayor a menor de un cuadrado conductor puede conducir a un par excesivo que puede causar roturas.



# Hand Sockets 1"

HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE  
MANGOS

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES


PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REFLECTO


**8749** Reversible Ratchet  
Llave de Carraca Reversible



\* Renewal Kits → 8749RK → P237

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1


**8768** Hinge Handle  
Mango Articulado



\* Renewal Kits → 8768RK → P288

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
8768	55	600	3190	1

**8785** T-Handle  
Mango Corredizo



	L (mm)	(g)	(pce.)
8785	550	3190	1

**8788** L-Handle  
Mango Acodado



	L (mm)	(g)	(pce.)
8788	600	3600	1

# 1" Hand Sockets



HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES

PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

# Hand Sockets 1"

HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES

PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE






CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN






RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REFUESTO

## 8200M • 8200A

Socket Sets  
Juegos de Vasos







8200M		12 Pieces Set/12=18,600g	
METAL CASE:W600xH150xT110mm			
Sockets		Accessories	
 <b>8405M</b> 12-pt. Sockets 35, 38, 41, 46, 50, 54, 58, 63		<b>8760-200</b>	
		<b>8760-400</b>	
		<b>8770</b>	
		<b>8785</b>	

8200A		12 Pieces Set/12=18,600g	
METAL CASE:W600xH150xT110mm			
Sockets		Accessories	
 <b>8405A</b> 12-pt. Sockets 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.1/2		<b>8760-200</b>	
		<b>8760-400</b>	
		<b>8770</b>	
		<b>8785</b>	

## 8225M

Socket Set  
Juego de Vasos



8225M		15 Pieces Set/15=27,000g	
METAL CASE:W620xH217xT97mm			
Sockets		Accessories	
 <b>8405M</b> 12-pt. Sockets 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80		<b>8749</b>	
		<b>8760-200</b>	
		<b>8760-400</b>	

Sockets in sets can be supplied in 6-pt. or 12-pt. format.