


# Hand Sockets 3/4"


## 6400M • 6400A

6-point Sockets  
Vasos Hexagonales



## 6405M • 6405A

12-point Sockets  
Vasos Bihexagonales




6400M 6405M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
17	26	34	12.5	50	175	5
18	27	34	13	50	178	5
19	28.5	34	13.5	50	179	5
20	29.5	34	14	50	185	5
21	31	34	14.5	50	185	5
22	32	34	15	50	187	5
23	33.5	34	16	50	187	5
24	34.5	34	17	50	200	5
25	36	34	17.5	50	217	5
26	37	34	18	50	222	5
27	38.5	37	19	53	254	5
28	39.5	38	19.5	53	298	5
29	41	38	20	55	292	5
30	42	38	21	55	301	5
31	43.5	38	22	57	294	5
32	44.5	40	23	57	351	5
33	46	40	23.5	57	384	5
34	47	40	24	57	397	5
35	48.5	42	24.5	59	422	5
36	49.5	42	25	59	438	5
37	51	42	25.5	59	484	5
38	52	45	26	59	523	5
39	53.5	45	26.5	59	538	5
40	54.5	45	27	62	550	5
41	56	47	28	62	633	5
42	57	47	28.5	62	652	2
43	58.5	47	29	62	659	2
44	59.5	47	29.5	62	657	2
45	61	47	30	68	734	2
46	62	47	31	68	791	2
47	63.5	48	31.5	68	816	2
48	64.5	45	32	68	800	2
50	67	48	34	68	880	2
52	69.5	53	33	72	925	2
54	72	55	33	72	1040	2
55	73.5	53	36	72	1006	2
56	74.5	53	36	72	1092	2
57	76	53	36	72	1169	2
58	77	53	36	72	1149	2
60	79.5	58	39	76	1402	2
63	83.5	58	39	76	1494	2
65	86	63	42	80	1608	2
70	92	68	45	84	1785	2
75	98.5	73	48	86	2186	1
78	102.1	73	55	86	2425	2
80	104.5	78	52	90	2475	1
85	111	78	52	90	2620	1

6400A 6405A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
11/16	27	34	13	50	178	5
3/4	28.5	34	13.5	50	179	5
25/32	29.5	34	14	50	185	5
13/16	31	34	14.5	50	185	5
7/8	32	34	15	50	187	5
15/16	34.5	34	17	50	200	5
31/32	36	34	17.5	50	217	5
1	37	34	18	50	222	5
1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5
1. 1/8	41	38	20	53	292	5
1. 3/16	42	38	21	55	301	5
1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5
1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5
1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5
1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5
1. 1/2	52	45	26	59	523	5
1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5
1. 5/8	56	47	28	62	633	5
1.11/16	58.5	47	29	62	659	2
1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2
1.13/16	62	47	31	68	791	2
1. 7/8	64.5	45	32	68	892	2
1.15/16	66	48	32.5	68	870	2
2	68.5	52	34.5	68	949	2
2. 1/16	71	54	33	72	983	2
2. 1/8	72	55	33	72	1040	2
2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2
2. 1/4	76	53	36	72	1169	2
2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2
2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2
2. 7/16	82	58	39	76	1420	2
2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2
2. 9/16	86	63	42	80	1608	2
2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2
2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2
2. 3/4	92	68	45	84	1785	2
2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2
2. 7/8	96	68	45	84	2062	2
2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1
3	101	73	48	86	2309	1
3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1


## 6425



TORX® Sockets  
Vasos TORX®



6425 (E)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
E18	22.1	34	11.9	50	156	5
E20	24.6	34	13.3	50	166	5
E22	27.1	34	14.4	50	178	5
E24	28.6	34	16	50	185	5
E26	31.1	34	17.7	55	217	5
E28	32.1	34	24.1	60	237	5
E30	35	34	24.1	60	242	5
E32	36.1	34	24.1	60	247	5



## 6300M • 6300A 6-point Deep Sockets Vasos Hexagonales Largos





6300M 6305M (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
17	26	34	18	64	90	278	5
18	27	34	19	64	90	281	5
19	28.5	34	20	64	90	292	5
20	29.5	34	21	64	90	334	5
21	31	34	22	64	90	343	5
22	32	34	23	64	90	347	5
23	33.5	34	24	64	90	361	5
24	34.5	34	25	64	90	352	5
25	36	34	26	64	90	369	5
26	37	34	27	64	90	384	5
27	38.5	37	28	64	90	425	5
28	39.5	38	29	63	90	470	5
29	41	38	30	63	90	503	5
30	42	38	31	63	90	503	5
31	43.5	38	32	62	90	517	5
32	44.5	40	34	62	90	544	5
33	46	40	34	62	90	557	5
34	47	40	35	61	90	570	5
35	48.5	42	36	61	90	622	5
36	49.5	42	37	61	90	631	2
38	52	45	39	60	90	710	2
40	54.5	45	41	60	90	742	2
41	56	47	42	59	90	802	2
42	57	47	43	59	90	829	2
44	59.5	47	45	59	90	838	2
46	62	47	47	58	90	906	2
48	64.5	50	49	57	90	998	2
50	67	48	51	57	90	1005	2
52	69.5	53	49	—	100	1270	2
53	71	54	49	—	100	1338	2
54	72	55	49	—	100	1351	2
55	73.5	53	52	—	100	1388	2
56	74.5	53	52	—	100	1389	2
57	76	53	52	—	100	1467	2
58	77	53	52	—	100	1480	2
60	79.5	58	55	—	100	1626	2
63	83.5	58	55	—	100	1740	2


## 6305M • 6305A 12-point Deep Sockets Vasos Bihexagonales Largos



6300A 6305A (inch)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
3/4	28.5	34	20	64	90	292	5
25/32	29.5	34	21	64	90	334	5
13/16	31	34	22	64	90	343	5
7/8	32	34	23	64	90	347	5
15/16	34.5	34	25	64	90	352	5
1	37	34	27	64	90	384	5
1. 1/16	38.5	37	28	64	90	425	5
1. 1/8	41	38	30	63	90	503	5
1. 3/16	42	38	31	63	90	503	5
1. 1/4	44.5	40	34	62	90	544	5
1. 5/16	46	40	34	62	90	557	5
1. 3/8	48.5	42	36	61	90	622	5
1. 7/16	51	42	38	61	90	656	2
1. 1/2	52	45	39	60	90	710	2
1. 9/16	54.5	45	41	60	90	742	2
1. 5/8	56	47	42	59	90	802	2
1.11/16	58.5	47	44	59	90	831	2
1. 3/4	59.5	47	45	59	90	838	2
1.13/16	62	47	47	58	90	906	2
2	68.5	52	52	57	90	1061	2
2. 1/16	71	54	49	—	100	1338	2
2. 1/8	72	55	49	—	100	1351	2
2. 3/16	74.5	53	52	—	100	1389	2
2. 1/4	76	53	52	—	100	1467	2
2. 5/16	78.5	53	52	—	100	1787	2
2. 3/8	79.5	58	55	—	100	1626	2
2. 7/16	82	58	55	—	100	1715	2

6012M,75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
12	35	15.5	40	75	253	10
14	35	15.5	40	75	265	10
15	35	15.5	40	75	271	10
16	35	15.5	40	75	285	10
17	35	15.5	40	75	292	10
18	35	15.5	40	75	302	10
19	35	15.5	40	75	312	10
20	35	15.5	40	75	323	10
22	38	22.5	40	75	340	10
24	38	22.5	40	75	362	10
27	38	22.5	40	75	402	10
30	38	28.5	40	75	445	10
32	38	28.5	40	75	485	10
36	42	28.5	40	75	663	10

## 6012M-75 Inhex Sockets Vasos con Punta Hexagonal



# Hand Sockets **3/4"**

HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES

PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE


CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

## 6749 Reversible Ratchet Llave de Carraca Reversible



\* Renewal Kits -- **6749RK** → **P287**




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6749</b>	68	49.6	29.6	565	2800	1

## 6749-1000 Reversible Ratchet Llave de Carraca Reversible



\* Renewal Kits -- **6749RK** → **P287**




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6749-1000</b>	68	49.6	29.6	1000	3600	1

## 6752 Reversible Ratchet Llave de Carraca Reversible



\* Renewal Kits -- **6752RK** → **P287**



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6752</b>	67	55.5	35.5	500	2380	1


## 6755 Ratchet Adaptor Adaptador de carraca



60

\* Renewal Kits → 6755RK → P288

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6755	62	97	1162	1



## 6760-75 · -100 · -125 · -150 · -200 · -300 · -400 Extension Bars Alargaderas



6760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
75	35	75	335	10
100	35	100	434	10
125	35	125	528	10
150	35	150	624	2
200	35	200	815	1
300	35	300	1203	1
400	35	400	1585	1



# Hand Sockets 3/4"

HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE  
MANGOS CORREDIZOS

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES


PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

**6768** Hinge Handle  
Mango Articulado



\* Renewal Kits → **6768RK** → **P288**

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6768</b>	42	450	1715	1


**6768-600 · -1000** Hinge Handles  
Mangos Articulados



\* Renewal Kits → **6768RK** → **P288**



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6768</b>				
<b>600</b>	42	600	2800	1
<b>1000</b>	42	1000	3400	1

**6785** T-Handle  
Mango Corredizo



	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6785</b>	500	1542	1

**6788** L-Handle  
Mango Acodado




	L (mm)	(g)	(pce.)
<b>6788</b>	330	1175	1

## 6770 Universal Joint Articulación Universal




	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
6770	105	478	2



## 6644A Adaptor Adaptador Warranty 668Nm ⚠️



## 6688A Adaptor Adaptador



	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)
6644A	3/4"	1/2"	47	136	5
6688A	3/4"	1"	60	285	5

⚠️ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque and possibly cause breakage.

La adaptación de mayor a menor de un cuadrado conductor puede conducir a un par excesivo que puede causar roturas.

# Hand Sockets **3/4"**

HAND  
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM  
DE TITANIO

ACCESSORIES  
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS  
DESTORNILLADORES

IMPACT  
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL  
INDUSTRIALES

PROTECTOR  
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION  
CONSTRUCCIÓN

RENEWAL KITS  
JUEGOS DE PIEZAS REFUESTO

## 6201M • 6201A

Socket Sets  
Juegos de Vasos



6201M		16 Pieces Set/17,300g	
METAL CASE:W580xH200xT85mm			
Sockets		Accessories	
	6405M 12-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60		6749
			6760-200
			6760-400
			6768
			6785

6201A		18 Pieces Set/17,600g	
METAL CASE:W580xH200xT85mm			
Sockets		Accessories	
	6405A 12-pt. Sockets 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2		6749
			6760-200
			6760-400
			6768
			6785

## 6212M • 6212A

Socket Sets  
Juegos de Vasos











6212M		12 Pieces Set/11,000g	
METAL CASE:W580xH124xT70mm			
Sockets		Accessories	
	6405M 12-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50		6749
			6760-200
			6785









6212A		12 Pieces Set/11,000g	
METAL CASE:W580xH124xT70mm			
Sockets		Accessories	
	6405A 12-pt. Sockets 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2		6749
			6760-200
			6785

Sockets in sets can be supplied in 6-pt. or 12-pt. format.

## 6260M • 6260A Socket Sets Juegos de Vasos







6260M		20 Pieces Set/重量=15,800g	
METAL CASE:W580xH200xT85mm			
Sockets	Accessories		
<p> <b>6405M</b> 12-pt. Sockets 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50</p>		<b>6749</b>	
		<b>6760-75</b>	
<p> <b>6101</b> Drag Link Socket</p>		<b>6760-200</b>	
		<b>6760-400</b>	
		<b>6770</b>	
		<b>6785</b>	

6260A		25 Pieces Set/重量=19,000g	
METAL CASE:W580xH200xT85mm			
Sockets	Accessories		
<p> <b>6405A</b> 12-pt. Sockets 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2</p>		<b>6749</b>	
		<b>6760-75</b>	
		<b>6760-200</b>	
		<b>6760-400</b>	
		<b>6770</b>	
<p> <b>6101</b> Drag Link Socket</p>		<b>6785</b>	

## 6268M Socket Sets Juegos de Vasos



6268M		15 Pieces Set/重量=12,500g	
METAL CASE:W580xH124xT70mm			
Sockets	Accessories		
<p> <b>6405M</b> 12-pt. Sockets 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50</p>		<b>6749</b>	
		<b>6760-200</b>	
		<b>6768</b>	